

TOPLIFT
ELEVADORES

T-2

Executive Top / Acess – Cabina em Inox
Elevadores Residenciais ou para Acessibilidade NBR12892

Uso livre para residências unifamiliares ou uso restrito para acessibilidade em locais públicos.

Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção e instalação - ABNT NBR 12892:2009

A norma trata das características e limitações para projeto, fabricação e instalação de elevadores em residências unifamiliares e também dá ênfase nesse modelo de elevador para utilização em locais públicos como meio de transporte vertical para acessibilidade considerando o seu uso restrito. Esse elevador possui vantagens, estabelecidas pela própria norma para sua empregabilidade, que o

diferencia do elevador convencional de passageiros (ABNT NBR NM 313), pois ocupa menos espaço horizontal e vertical, custo de implantação mais baixo, maior facilidade em adequações a edificações existentes. Sua única limitação para seu emprego seria a necessidade estabelecida pelo município para o tráfego livre (por elevador) de pessoas. Isso ocorre normalmente em percursos superiores à 9 metros. Em Juiz de Fora, por exemplo, a exigência para elevador em edificações é a partir de 12 metros. Caso as características do empreendimento e o código de obras do município exijam atendimento a tráfego deve-se ainda utilizar a NORMA ABNT NBR 5665 - Cálculo de Tráfego nos Elevadores, para dimensionamento de número de elevadores, capacidade, velocidade e até tipo de portas.

Capacidade 225kg

Passageiros 03

Velocidade até 0,38m/s



T-2

Executive Top / Acess – Cabina em Inox

Elevadores Residenciais ou para Acessibilidade NBR12892

PRINCIPAIS PONTOS

- Percurso: até 12 metros.
- Capacidade máxima de 3 pessoas e 225 kg.
- Área interna da cabine: 1,54 m² (a porta precisa ter 800 mm de largura livre).
- Área de cabine com Largura de 110 cm e Profundidade de 140 cm;
- Portas de cabine ausente porém exigida a utilização de barreira infravermelha;
- Portas de pavimentos com trincos eletromecânicos;
- Sinalização em Braille;
- Sinalização sonora;
- Espelho;
- Corrimão;
- Placas de informações de uso restrito.

CARACTERÍSTICAS

- Caixa de corrida reduzida, ocupando pouco espaço para instalação
- Silencioso
- Movimentação confortável





32 3017 1001

www.elevadorestoplift.com.br